




Bulk Material Handling System



We are engineering design and manufacture of bulk material handling equipment for powder, granule, ingredient such as powder mix, rice seeds, sugar, starch, etc.

sugar, starch, etc.

Our products range are flexible screw conveyor, bulk bag filler, bulk bag discharger and bulk bag conditioner from individual equipment to integrated systems linked with our customers processing equipment, packing machines, storage vessels, etc.

The equipment is designed to meet individual customer requirement with reliable and high performance.

จากประเบทรณ์และความรู้ในการทำงานก้านเครื่องจักร ในกรบวนการพลิตเลนธรจุกัณฑ์ บริษัทมีความยินดีที่จะในรักร เลนท์เสนองานด้านการออกแบบเละเพลิดงานทางด้านอิศวกรรม เครื่องจักรที่ใช่ในการสำเลียงพง มลัดรวมถึงส่วนพลมต่างๆ

เครื่องจักรที่พลิตคือสกรูในมีเกนเครื่องบรรจุกุจใหญ่ เครื่องปล่อยพลิตกิณฑ์จากถุจใหญ่ซึ่งมีทั้งแบบติดดั้งเฉพาะงาน และเป็นระบบที่เมื่อมเข้ากับเครื่องจักรต่างๆ ในสายการพลิตของ สูกค้าเครื่องจักรกุกตัวถูกออกแบบเละพลิตเพื่อรองรับกับความ ต้องการของลูกค้า เฉพาะงานซึ่งมีคุณภาพสูง สร้างความนั้นใจ ให้กับสูกค้าได้



Bulk Material Handling Equipment


เครื่องจักรลำเลียงพลิตภัณฑ์

Flexible Screw Conveyor

สกรุไม่มีแทน

This simple design delivers efficient performance and high reliability while reducing maintenance and cost when properly engineered according to the Specific Characteristics of the material being conveyed and the process into which it will be integrated, a flexible screw convey can outperform rigid screw conveyors, bucket elevators, drag chain conveyors, aero mechanical conveyors and other equipment intended to transport powder and bulk solid materials.

ออกแบบไม่ซับซ้อนแต่มีประสิทธิภาพการทำงานสงุ มีความเสกัยรคงกน ^เ การซ่อมบำรุงที่น้อยจึงช่วยสดทั้งเวลาและต้นทุนในการทำความสะอาดซ่อมบำรุง การติดตั้งง่าย อีกทั้งมีความยืดหยุ่นทำให้ใช้พื้นที่น้อย สะดวกสบายในการใช้งาน เมื่อเทียบกับระบบสกรุแบบมีเกน ระบบกระพ้อ ระบบใช่ และระบบอื่นๆ



Move virtually any bulk material conveying bulk materials ranging from large pellets to sub-micron powders-both free-flowing and non-free-flowing-with no separation of blended products.

ใช่ได้กับพลิตภัณฑ์ความชื้นต่ำทั้งเป็นพงะละเมล็ดโดย ไม่ทำให้พลิตภัณฑ์เยกตัว



Advantage

- Gentle product handling and blending
- Only one moving part
- Enclosed tube prevents contamination
- Dust-free, Close system
- Greater hygiene, comply with GMP
- Convey in any direction
- High reliability, low maintenance
- Easy and fast cleaning
- Economical to purchase, install and operate
- Explosion proof model is available

ไม่เกิดการปนเบื้อน พงพุ่นไม่กระจาย ไม่ทำลายพลิตกัณฑ์ ติดตั้งง่ายใช้พื้นที่น้อยลดเวลา และต้นทุนในการนำรุงรักษาทำความสะอาดง่ายใช้งานง่าย

Conveyor Characteristic

Conveyor characteristic	Flexible Borew Conveyors	Rgid Screw Conveyors	Positive-pressure pneumatic conveyors	Vacuum pneumatic conveyors
Low cost initial	1	1		
Lowest energy consumption				
Easy to clean	1			
Easy to operate	1	1	1	1
Easy to maintenance	1			
Flexibility of conveyor routing	V			
Simplest installation	V			
Multiple material sources			1	1
Multiple material destance	1	1	1	1
Short and medium distance	1	1	1	1
Long distance		1	1	1
Mobile units	1			1
No separate of blends	1	1		
Low fracture of material	1			
Heat-sensitive material	1			1
Contamination sensitive material	1	1	1	1
No need to use hopper				1
Material that pack, cake or smear	4			
Material in feed rate flutuation			1	1
Chemical abrasive resistance	1	1		
Heat sensitive material	1			1
Adaptable in the limiting installation space	1		1	1
No noise during operation	1	1		



Material

Handle free – and non-free-flowing bulk products including problematic materials and blends

Animal Feed	Flour	PVC resin	
Beans	Grains	Rice	
Biscuit mix	Ingredient	Salt	
Cake mixes	Lactose	Seasoning	
Calcium carbonate	Milk powder	Seeds	
Carbon black	Mobosodium	Sodium chloride	
Cereal	glutamate(MSG)	starch	
Chili powder	Nuts	Sugar	
Cocoa powder	Pharmaceutical	Talc	
Coffee	powder	Tea	
Cosmetic powder	Plastic pellets	Wheat flour	
Creamer	Plastic powder		
Defergent	Protein poeder		

Standard Model

- E Model for General application
- S Model for Food and Cosmetic application
- P Model for Food and Pharmaceutical application

Tube Diameter 65,110,159,200 mm.

Capacity Up to 20 tons/hour

Bulk Bag Discharger

เครื่องปล่อยพลิตภัณฑ์จากถุงใหญ่

Dust-free loading

A sealed system that prevents the escape of dust throughout the entire discharging process, from untying of bag spouts to retying of partially empty bags to collapsing and retying of empty bags.

ท่ายเทพลัตภัณฑ์โดยธมบปิด ลดการสูญเลีย ปัจจาในฟุ่นฟุจกระจายสู่สภาพเวดล้อน

Our bulk bag unloaders or bulk bag dischargers are engineered to safety and effectively unload large bags.

The structural framework is designed for our customers specific application each discharger is equipped with the features customers need to maximize bag handling process.

เครื่องจักรมีระบบป้องกันอันตรายจากการทำงาน สามารถทำงาน กับถุงขนาดีไหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละเครื่องออกแบบตามความต้องการ ของลูกค้าซึ่งจะมีความแตกต่างกันบ้างตามลักษณะงาน





Raising the bottom of the bag into a Steep V shape untying, discharge, bag collapse and removal.

Сели Юо То пидобателейи Мондентию тако-карабаксан Колиста



Clamping eliminates dust during Oscurio de la company de



Bag dump station is designed to handle small bags for batching system. จุดเกล่วนผสมของผลิตกัณฑ์จากถุงเล็ก ออกแบบเพื่อใช้งานง่ายในการเก

Bulk Bag Filler

เครื่องบรรจุพลิตภัณฑ์ลงถงใหญ่

Bulk bag filler design that is simple, strong, stable and easy in operation. It is close system designed and finished to industrial, food and pharmaceutical standards

เครื่องบรรจุถุจใหญ่ออกแบบไม่ซับซ้อน แข็งแรงทนทาน ใช้งานง่ายออกแบบให้เป็นระบบปิดเพื่อป้องกันการสูญเสียเล:การ ปนเปื้อม ใช้งานสำหรับมาตรฐานอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐาน อุตสาหกรรม อาหารแล:ยา





Sugar Repacking System

ระบบถ่ายบรรจุน้ำตาลไม่ให้จับตัวเป็นท้อน

The system is special designed for sugar discharging. lump breaking, conveying and repacking in close system. ระบบถ่ายบรรจน้ำตาลออกแบบพิเศษบาเพื่อถ่ายน้ำตาลที่จับ ตัวเป็นก้อนให้เป็นน้ำตาลปกติด้วยระบบปิด

Turnkey System Solution ออกแบบติดตั้งทั้งระบบ





Bulk Bag Conditioner

Bulk Bag Conditioners loosen bulk solid materials and shipment, enabling bulk bag dischargers to discharge the material through bag spouts.

เครื่องนับนวดฤจใหญ่จะช่วยให้พลัตภ์ณฑ์กับรรจุดยู่ในฤจใหญ่ที่เกิด การเดิดตัวถูกทำให้คลายการจับตัวกับเป็นก่อน ซึ่งจะช่วยให้ปล่อยพลัดภัณฑ์ ออกจากฤจได้จ่ายขึ้น



Absolute Packaging and Automation Co., Ltd.

719 KPN Tower, 19th FL Zone D2, Rama 9 Rd., Bangkapi Huaykwang Bangkok 10310 Thailand Tel. +662-717 1439-42 Fax +662-717 1443 www.absolutepack.co.th

