





3 side seals



TPS STICKS

 In VFFS, **Stick packs**, and 3 and 4 side seals we have the required experience to develop whatever solution your project requires.

We are a dynamic and young company with a good technical capacity and flexibility, what allow you to adapt your products to market needs.

We have supplied equipment to the 6 continents, in which all kind of solutions have been delivered, means, starting from the flexible primary packaging machine up to the palletizer.

In this sense our main industrial share holder (TSW Industries) also provides us his operational capacity and knowledge.

 En maquinaria VFFS, **stick pack**, y sobres 3 y 4 soldaduras tenemos la experiencia necesaria para desarrollar la solución necesaria para tu proyecto.

Somos una empresa joven y dinámica que proveemos flexibilidad y capacidad técnica, lo cual te permite adaptarte a las necesidades de tus mercados y productos.

Hemos suministrado equipos en los 6 continentes, en los que hemos suministrado líneas de producción completas, es decir, desde la envasadora de film flexible hasta la palletizadora.

En este sentido nuestro socio industrial TSW Industries nos aporta una gran capacidad operativa.

 Sur les ensacheuses verticales de type VFFS, **Stick Packs** et pour de sachets de 3 et 4 soudures, TEPACK possède l'expérience requise pour développer la solution qu'exige votre projet.

Nous sommes une entreprise dynamique et jeune avec de bonnes capacités techniques et un esprit de flexibilité.

Cela vous permet d'adapter les conditionnements de vos produits aux besoins du marché.

Nous avons déjà fourni nos matériels sur les 6 continents, et avec toutes sortes de solutions : de la machine d'emballage primaire souple jusqu'au palettiseur.

Pour cela, notre actionnaire principal TSW Industries nous apporte et vous fait aussi bénéficier de son expérience, de ses connaissances et de ses capacités opérationnelles.




Opcional devices

- ✓ Liquid, pasty, powder, and solid fillers assembly
- ✓ Gas insertion
- ✓ Shaped seals and cuts
- ✓ CIP systems
- ✓ Different sachet outlet: flowrapper, cartoner, VFFS, others
- ✓ Ultrasonic welding system
- ✓ Printing and labelling systems
- ✓ Film splicers



Model Modelo Modèle	Max reel width Ancho máx bobina Largeur max bobine	Max reel Ø Ø máx bobina Ø max bobine	Min/max sachet width Ancho mín/máx sobre Largeur min/max sachet	Min/max sachet length Largo mín/máx sobre Longueur min/max sachet	Max no. of lanes Nº máx de pistas Nº max de pistes	Mechanical production Producción mecánica Production mécanique
TPS 250	250 mm	300 mm	12 mm / 70 mm	30 mm / 200 mm	6	60 cpm
TPS 400	400 mm	400 mm			12	
TPS 600	600 mm	600 mm			18	80 cpm
TPS 600 S	600 mm	600 mm			18	
TPS 1000	1000 mm	500 mm			30	
TPS 1000 S	1000 mm	500 mm				

Tepack reserves the right to change specifications at any time and without prior notice.
Tepack se reserva el derecho de realizar cualquier cambio sin previo aviso.
Tepack se réserve le droit de changer les spécifications à tout moment sans préavis.



Model Modelo Modèle	Machine dimensions (LxWxH) Dimensiones máquina (lxaxh) Dimensions de la machine (LxlxH)	Approximate weight Peso aproximado Poids approximatif	Power consumption Consumo eléctrico Consommation électrique	Voltage Tensión Tension	Air consumption (60 cpm) Consumo neumático Consommation d'air comprimé
TPS 250	1564 x 1040 x 1721 mm	630 kg	2 kW	220-240 VAC - 380-420 VAC	512 l / min
TPS 400	1776 x 1424 x 1800 mm	1060 kg	3 kW		735 l / min
TPS 600	2072 x 1698 x 2141 mm	1505 kg	4 kW		795 l / min
TPS 600 S	2072 x 1698 x 2141 mm	1705 kg	8 kW		795 l / min
TPS 1000	2072 x 2008 x 2141 mm	1790 kg	6 kW		930 l / min
TPS 1000 S	2072 x 2008 x 2141 mm	1990 kg	12 kW		930 l / min